

**Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou" Suceava
Sectia Pediatrie**

TESTE GRILA INFIRMIERE

- 1. Deșeurile rezultate din activitate medicală se clasifică, după cum urmează:**
 - a. deșeuri periculoase
 - b. deșeuri nepericuloase
 - c. deșeuri infecțioase

- 2. Deșeurile periculoase se clasifică în:**
 - a. deșeuri anatomo-patologice
 - b. deșeuri clinice și farmaceutice
 - c. deșeuri menajere

- 3. Sacii de polietilenă pentru depozitarea deșeurilor infecțioase trebuie să întrunească următoarele condiții:**
 - a. să se poată închide ușor și sigur
 - b. să fie confeționați din polipropilenă galbenă
 - c. să fie marcați cu pictograma „Pericol biologic”

- 4. Gradul de umplere a sacului nu trebuie să depășească:**
 - a. jumătate din volumul său
 - b. 30 kg
 - c. $\frac{3}{4}$ din volum

- 5. Termosuturile sacului pentru deșeuri infecțioase trebuie să întrunească următoarele condiții:**
 - a. să fie continue
 - b. să fie rezistente
 - c. să nu permită scurgeri de lichid

6. Recipientul destinat colectării deșeurilor înțepătoare – tăietoare trebuie :

- a. să fie impermeabile
- b. să prezinte etanșeitate
- c. să aibă grosimea cuprinsă între 50 – 70 microni

7. Al doilea ambalaj în care se depun sacii și cutiile pentru deșeuri periculoase este reprezentat de:

- a. saci perfect etanși
- b. cutii speciale
- c. containere mobile

8. În containerele mobile cu pereți rigizi nu se depun:

- a. deșeuri periculoase neambalate
- b. deșeuri asimilabile celor menajere
- c. părți anatomiche ambalate și refrigerate

9. Măturatul umed se execută prin următoarele:

- a. metoda celor 2 găleți
- b. metoda prin împingere
- c. metoda combinată

10. În realizarea curățeniei la saloane trebuie luate în considerare:

- a. îngrijirile curente
- b. intervențiile medicale
- c. contaminarea salonului

11. Nu se admite existența ghivecelor din flori în:

- a. secții de nou-născuți
- b. secții de terapie intensivă
- c. în nici o secție

12. Dezinfecția ciclică la saloane se execută:

- a. săptămânal
- b. lunar
- c. ori de câte ori este nevoie

13. Ce înțelegeți prin decontaminarea materialului medico-chirurgical:

- a. distrugerea germenilor patogeni în proporție de 99,99%
- b. îndepărarea unui procent de 95-98% din germeni patogeni prezenți
- c. sterilizarea instrumentarului medical și a echipamentelor

14. Decontaminarea materialului medico-chirurgical se mai numește:

- a. dezinfecție
- b. predezinfecție
- c. sterilizare

15. Clorhexidina este recomandată a se face pentru dezinfecția:

- a. preoperatorie a pielii
- b. rănilor
- c. mâinilor

16. În raport cu condițiile în care se aplică, dezinfecția poate fi:

- a. profilactică;
- b. în focar;
- c. terminală.

17. Cantitatea minimă de apă necesară acoperirii necesarului fiziologic, igienei

individuale și pregătirii hranei, pentru o zi, este:

- a. 100 l;
- b. 50 l;
- c. 70 l.

18.Soluțiile dezinfectante se folosesc:

- a. în ziua preparării;
- b. în primele 24 de ore de la preparare;
- c. în termen de 48 de ore de la preparare.

19.Dezinfecția ustensilelor folosite pentru efectuarea curățeniei trebuie făcută:

- a. zilnic, după fiecare operațiune de curățenie și la sfârșitul zilei de lucru;
- b. la nevoie;
- c. cel puțin o dată pe săptămână

20.Examenele medicale periodice pentru personalul sanitar elementar de îngrijire sunt:

- a. examen coprobacteriologic, examen psihiatric, RPA anual;
- b. examenul tegumentelor, RPA anual, examen coprobacteriologic semestrial;
- c. examen clinic general trimestrial, RPA anual, examen coprobacteriologic semestrial.

21.Sunt deșeuri periculoase următoarele categorii:

- a. deșeuri anatomo – patologice, deșeuri întepătoare – tăietoare, deșeuri infecțioase;
- b. deșeuri chimice și farmaceutice, deșeuri menajere;
- c. deșeuri tehnico – medicale, deșeuri de la blocul alimentar, deșeuri infecțioase.

22. Codul de culori al ambalajelor pentru colectarea deșeurilor în unitățile sanitare este:

- a. galben pentru deșeurile periculoase și negru pentru deșeurile nepericuloase (menajere);
- b. alb pentru deșeurile periculoase și verde pentru deșeurile nepericuloase (menajere);
- c. roșu pentru deșeurile periculoase și negru pentru deșeurile nepericuloase(menajere).



23. Deșeurile înțepătoare – tăietoare trebuie colectate în cutii care să prezinte următoarele caracteristici:

- a. cutii de carton, prevăzute în interior cu saci de polietilenă, marcate cu pictograma „Pericol biologic”;
- b. cutii galbne, din material rezistent la acțiuni mecanice, marcate cu pictograma „Pericol biologic”, avizate de Ministerul Sănătății;
- c. cutii de carton rigid, cu saci de polietilenă, avizate de Ministerul Sănătății.

24. Deșeurile periculoase pot fi depozitate temporar în incinta unității maxim:

- a. 72 ore;
- b. 48 ore;
- c. 24 ore.

25. Transportul deșeurilor periculoase în incinta unității sanitare se face:

- a. pe același circuit cu cel al bolnavilor și vizitatorilor, la ore diferite;
- b. pe circuit separat de cel al bolnavilor și vizitatorilor, în recipiente de colectare;
- c. pe circuit separat de cel al bolnavilor și vizitatorilor și cu cărucioare speciale.

26. Infirmiera își desfășoară activitatea în unități sanitare:

- a. sub directă îndrumare a medicului
- b. sub directă îndrumare și supraveghere a asistentului medical
- c. execută orice sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului.

27. Care din cele 3 atribuții revin infirmierei conform Ordinului 190/182:

- a. efectuează igiena individuală a bolnavilor grav și a copiilor
- b. înlocuiește și transportă în condițiile stabilite rufăria murdară
- c. urmărește respectarea regulilor de igienă pe tot circuitul alimentelor.

28. Spălarea obligatorie a mâinilor se face:

- a. la intrarea în serviciu și la părăsirea locului de muncă
- b. după folosirea toaletei
- c. după folosirea măștilor în saloane.

29. Asepsia:

- a. este o metodă profilactică
- b. este o metodă curativă
- c. poate fi înlocuită prin administrarea profilactică de antibiotice

30. Decontaminarea materialului medico-chirurgical se mai numește:

- a. dezinfecție
- b. predezinfecție
- c. sterilizare

31. Care din uramtoarele afirmatii referitoare la Ordinul 1365/2008 (accesul in unitatile sanitare publice)sunt adevarate:

- a. accesul vizitatorilor in spital se face cu ecuson
- b. accesul vizitatorilor in spital este permis in zonele cu risc (ATI,Bloc operator)
- c. accesul persoanelor care au asupralor aparate de filmat, de fotografiat sau de ingregistrat se face numai cu aprobarea managerului spitalului

32. Atributii specifice infirmierei din fisa postului:

- a. este abilitata sa dea relatii despre starea sanatatii bolnavului
- b. asigura toaleta bolnavului imobilizat ori de cate ori est nevoie;
- c. ajuta la pregatirea bolnavilor in vederea examinarii

33. Conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 185/2003- Norme tehnice privind asigurarea curateniei, dezinfecției si pastrarea sterilitatii sunt adevarate urmatoarele:

- a. nu este permis amestecul produselor folosite la curatenie, al substantelor dezinfecțante sau al antisepticelor

- b. flacoanele cu dezinfectante sau antiseptice vor fi etichetate astfel: denumirea produsului, concentratia, data cand a fost preparat, termen de valabilitate
- c. este permisa utilizarea de recipiente goale de la produse dezinfectante pentru produsele antiseptic

34. Dezbracarea bolnavilor cu extremitati dureroasese incepe intodeauna cu:

- a. partea sanatoasa
- b. partea bolnava
- c. nu are importanta

35. In caz de infectie in spital se face:

- a. dezinfectie ciclica
- b. dezinfectie in focar
- c. dezinfectie ciclica si in focar

36. Pentru a prepara și utiliza soluțiile de dezinfecție, este necesar:

- a. să cunoaștem concentrațiile substanței active în produs
- b. să folosim recipiente curate
- c. să folosim soluția de lucru în ziua preparării

37. Infirmiera își desfășoara activitatea în spitale

- a. sub directa îndrumare a medicului
- b. sub directa îndrumare și supraveghere a asistentului medical
- c. execută orice sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului

38. Un bun dezinfector trebuie să posede următoarele calități:

- a. să aibă capacitate bactericidă mare
- b. să fie neutralizant de substanțe organice
- c. să se poată combina cu trihalometanii

39.Poziția în pat a pacientului operat sub răhianestezie pentru apendicita acută este:

- a. decubit dorsal cu capul sprijinit pe 1 - 2 perne
- b. decubit dorsal cu capul menținut în poziție fixă fără pernă
- c. decubit lateral stâng pentru a preveni apariția vărsăturilor

40.Drepturile pacienților includ:

- a. dreptul la autodeterminare
- b. dreptul la îngrijiri individualizate
- c..dreptul la confidențialitate

41.Sursa de infecție pentru infecțiile intraspitalicești poate fi reprezentată de:

- a. pacienți
- b. echipamentul de lucru al personalului medical
- c.exclusiv personalul medical

42. Pentru a fi corespunzătoare din punct de vedere igienic, metoda de dezinfecție a apei trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a. să nu modifice calitățile apei;
- b. să fie eficientă indiferent de costuri;
- c. să fie ușor de manipulat pentru personalul care efectuează dezinfecția.

43.Parametrii sanitari care trebuie să fie respectați la proiectarea și execuția locuințelor sunt:

- a. suprafața minimă a unei camere = 10 m²
- b. suprafața minimă a bucătăriei = 5 m²
- c. înălțimea sub plafon = 2,5m

44. Personalul auxiliar poate circula din sectoare septice către cele aseptice dacă:

- a. poartă echipament de protecție adecvat
- b. se efectuează igiena mâinilor
- c. poartă mănuși de protecție și bonete

45. Distribuirea hranei bolnavilor în secții este făcută de:

- a. infirmiera de serviciu
- b. asistenta(sora) de salon ajutată de infirmieră
- c. îngrijitoare

46. Ridicarea bolnavului sau accidentatului pe targă se face către:

- a. 1 persoană
- b. 2-3 persoane
- c. indiferent câte personae

47. Eficiența procesului de dezinfecție a apei potabile trebuie să fie:

- a. 99%
- b. 99,5%
- c. 99,9%

48. Care dintre următoarele metode se folosesc la curățenia în spital?

- a) perierea
- b) ștergerea
- c) spălarea
- d) pasteurizarea
- e) flambarea.

49. Timpul de contact cu substanțe antiseptice necesar pentru dezinfecția

corectă a mâinilor este de:

- a) 10 minute
- b) 5 minute
- c) până la uscarea mâinilor

50. Senzațiile organismului de simț sunt:

- a) simțul tactil
- b) simțul gustului
- c) simțul mirosului.